

# T3 Sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam, nữ có chữa khỏi không? Cách nhận biết

Bệnh mào gà giai là một trong các bệnh lây lan qua giao hợp thường gặp và tiềm ẩn đa dạng nguy cơ trường hợp ko điều trị kịp thời. Bởi vậy, việc nhận thấy bệnh sùi mào gà quá trình ban đầu có ý nghĩa cấp thiết trong việc đẩy lùi những tác động tiêu cực này. Hãy cùng Docosan tìm hiểu về bệnh sùi mào gà quá trình ban đầu cùng với cách nhận thấy bệnh này qua nội dung trong bài viết này.

## Tổng quát về sùi mào gà

Bệnh mồng gà là 1 bệnh truyền nhiễm lây qua giao hợp cùng với cấp độ phổ biến lớn. Bệnh gây nên do vi khuẩn HPV (Human Papillomavirus), hay hay còn gọi là virus gây viêm nhú ở người. Đến nay, người ta đã chọn thấy hơn 200 chủng HPV khác nhau và hầu hết các người bệnh đã từng làm chuyện đó đều sẽ mắc phải viêm bé nhất 1 chiếc HPV tại một khi nào đấy.

Một vài chủng HPV sau khi lây truyền ko gây ra bất cứ biểu hiện nào và tồn tại suốt cuộc đời của người bệnh, một vài chủng gây nên mụn nhọt cóc thông thường, các chủng không giống có thể gây nên bệnh mụn cóc sinh dục (sùi mào gà) hoặc đặc biệt là dẫn đến ung thư.

Trong số đó, sùi mào gà dấu hiệu sau loại các mụn nhọt cóc hay nốt u sùi không to màu da thì có kích thước hoa lơ ở bộ phận sinh dục, hậu môn cũng như các nơi chạm sờ hữu vi rút. Bệnh tiến triển qua 5 công đoạn bao gồm: công đoạn ủ bệnh lý, quá trình khởi phát (sùi mào gà công đoạn đầu), quá trình tăng trưởng, giai đoạn liệu có nguy hại, công đoạn tái nhiễm.

Bệnh mào gà do vi khuẩn HPV dẫn tới

## Nguyên nhân cùng với những nguyên do rủi ro gây ra bệnh sùi mào gà

Nguyên do hàng đầu gây ra bệnh sùi mào gà là do vi rút HPV thâm nhập tới người qua chạm thẳng mang da hay màng nhầy của bệnh nhân mắc phải nhiễm trong quá trình quan hệ tình dục. Bởi thế, làm chuyện ấy không an toàn là con đường lây truyền hàng đầu của căn bệnh này, gồm cả hành vi đường tình dục thẳng, việc quan hệ miệng hoặc tiếp xúc kể da bộ phận sinh dục mà ko bảo vệ.

Đồng thời, các nguyên do rủi ro không giống gây nên bệnh mào gà bao gồm:

Không tiêm vắc xin ngừa HPV.

- Mẹ có thai nhiễm HPV truyền bệnh cho bào thai.
- Người bệnh liệu có sức đề kháng suy giảm.
- Người có nhiều đối tác.
- Người chạm sấp với bệnh nhân (ăn sử dụng tổng quan, sử dụng tổng quát đồ đạc,...).

Điều cần thiết cần chú ý là người bị nhiễm HPV cũng có thể không biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào hay dấu hiệu khó khăn nhận thấy trong giai đoạn ủ bệnh (2 - 9 tháng) hoặc bệnh mồng gà giai đoạn ban đầu. Điều đấy khiến bệnh nhân không biết bản thân viêm HPV cũng như vì vậy có thể vô tình làm phát tán virus giúp bệnh nhân khác.

Mời bạn vận dụng Bộ kiểm tra các bệnh truyền nhiễm (STD) phổ biến từ Docosan.

## **Các bệnh nhân không khó mắc bệnh mồng gà**

Cả đàn ông cũng như nữ giới đều có thể mắc bệnh mồng gà tuy nhiên một số tài liệu giúp rằng nam giới có khả năng mắc hơn so sở hữu các chị em. Việc đó có thể bởi quá trình không giống về lối sống giữa phái mạnh và chị em.

Bệnh sùi mào gà thường thường gặp ở thanh thiếu niên cũng như đối tượng trẻ tuổi. Đặc biệt, các người có làm chuyện ấy không được bảo vệ (không dùng bao dài su), người bệnh thì có đa dạng bạn tình hay đối tượng đã mắc các bệnh lây qua giao hợp bất thường dễ mắc bệnh mào gà cao hơn.

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303111955\\_21585.html?phong-kham-da-khoa-thai-ha.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303111955_21585.html?phong-kham-da-khoa-thai-ha.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?phong-kham-da-khoa-ha-noi.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?phong-kham-da-khoa-ha-noi.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?phong-kham-nam-khoa-ha-noi.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?phong-kham-nam-khoa-ha-noi.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?kham-yeu-sinh-ly-o-dau.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?kham-yeu-sinh-ly-o-dau.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?kham-xuat-tinh-som-o-dau.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?kham-xuat-tinh-som-o-dau.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?dia-chi-cat-bao-quy-dau-o-dau.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?chi-phi-cat-bao-quy-dau.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?chi-phi-cat-bao-quy-dau.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?&phong-kham-phu-khoa-ha-noi.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?&phong-kham-phu-khoa-ha-noi.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?chi-phi-cat-tri-het-bao-tien.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?chi-phi-cat-tri-het-bao-tien.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?dia-chi-chua-benh-tri.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?dia-chi-chua-benh-tri.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?dia-chi-pha-thai-an-toan-o-ha-noi.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?dia-chi-pha-thai-an-toan-o-ha-noi.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?chi-phi-pha-thai-an-toan](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?chi-phi-pha-thai-an-toan)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?cach-pha-thai-an-toan.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?cach-pha-thai-an-toan.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?chi-phi-chua-sui-mao-ga.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?chi-phi-chua-sui-mao-ga.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html)

[?kham-sui-mao-ga-o-dau.html](http://?kham-sui-mao-ga-o-dau.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?kham-benh-lau-o-dau.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?kham-benh-lau-o-dau.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?dia-chi-chua-hoi-nach.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?dia-chi-chua-hoi-nach.html)

[https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052\\_31250.html?cach-tri-hoi-nach.html](https://www.cipgtraining.org/Public/kindeditor/attached/file/20250303/20250303112052_31250.html?cach-tri-hoi-nach.html)

Bệnh mào gà có thể bắt gặp ở mọi lứa tuổi

## **Bệnh mào gà có biến chứng không? các ảnh hưởng nguy hiểm**

Cho dù triệu chứng của bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu tiên luôn không gây nên đau đớn cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu để lâu, bệnh ngoài việc dẫn đến những mệt mỏi về thẩm Mỹ cùng với sinh hoạt mà lại tiềm ẩn rộng rãi biến chứng nguy hại, bao gồm:

Khả năng ung thư: một vài loại HPV, đặc thù là HPV-16 cũng như HPV-18 đã được giúp là có thể lớn dẫn đến ung thư cổ tử cung tại phụ nữ. Bên cạnh đó, HPV cũng có khả năng gây ra ung thư "cậu nhỏ" tại phái mạnh, ung thư lỗ đít cũng như thậm chí là ung thư vòm họng thời điểm bệnh lý lây nhiễm đến các chỗ này qua quan hệ tình dục với đường miệng.

- Nhiễm trùng và nhiễm trùng loét: thời điểm bệnh phát triển, các nhú sùi có thể lớn mạnh to hơn và dẫn tới nhiễm khuẩn, viêm nhiễm loét, tổn thương mô xung quanh. Việc này đặc thù ảnh hưởng tại những địa điểm nhạy cảm như bộ phận sinh sản, lỗ đít hoặc mồm. Những tổn thương này có khả năng khiến cho vấn đề vệ sinh phức tạp, tăng khả năng nhiễm trùng cùng với lây truyền sang các khu không giống của cơ thể.
- Nguy hại tới thai kỳ: phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà có khả năng gặp những vướng mắc trầm trọng như: tắc nghẽn đường sinh có nốt u nhú lớn, truyền nhiễm sang con trong quá trình sinh qua ngã vùng kín, hòn nhú bàng hô hấp tái nhiễm ở trẻ sơ sinh (Recurrent Respiratory Papillomatosis),...
- Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống: bệnh mào gà không những dẫn đến những vướng mắc về thể dưỡng chất mà còn nguy hiểm to đến tính tình cũng như tâm lý của người bệnh. Các nốt sùi ở âm đạo có khả năng khiến người bệnh mất tự tin, sợ hãi, đặc biệt dẫn đến trầm cảm. Việc chữa trị cải thiện cũng như khả năng tái phát lớn cũng khiến cho tăng thêm gánh nặng tâm lý giúp người bệnh.
- Khả năng lây truyền cùng với tái phát cao: vi rút HPV có khả năng tồn ở trong người ít lâu cao mà ko gây ra dấu hiệu, khiến người bệnh vô tình lây lan giúp bạn tình mà ko hoặc biết. Mặt khác, Dù cho đã từng điều trị, bệnh mào gà vẫn có khả năng tái phát lớn do virus vẫn đang tồn ở trong cơ thể, yêu cầu quá trình kiểm soát nghiêm ngặt cũng như tái khám theo chu kỳ.

## **Khoảng cần thiết thời điểm nhận thấy sùi mào gà ở công đoạn đầu tiên**

Việc nhận thấy kịp thời bệnh mào gà giai đoạn đầu là siêu cần thiết. Trong quá trình ban đầu, những nốt u nhú còn bé cũng như dễ trị hơn, vì thế có khả năng giúp làm giảm khả năng lây lan vi rút cùng với phòng ngừa các ảnh hưởng trầm trọng nhắc trên. Do đó việc quan sát cùng với nhận biết biểu hiện kịp thời đóng nhiệm vụ cấp thiết trong việc điều trị.

# Biểu hiện, hình ảnh phát hiện bệnh mồng gà quá trình ban đầu

## Dấu hiệu nhận thấy triệu chứng bệnh sùi mào gà công đoạn đầu tiên tại chị em phụ nữ

Sùi mào gà quá trình ban đầu là công đoạn khởi phát của nhiễm trùng HPV. Thời điểm đó, người bệnh bắt đầu tiên liệu có các biểu hiện nổi bật của bệnh. Những biểu hiện nhận biết bao gồm:

Sinh ra các nốt u nhú không to hoặc mụn cơm, thì có ban đầu nhân nhọn, mềm nhũn và liệu có nhiều màu (đỏ, hồng hoặc nâu), có đường kính khoảng 1 - 2 mm xuất hiện riêng biệt lẻ hoặc thành mảng, tương đối nhô cao đó là các nhú gai.

- Nốt sùi mào gà công đoạn đầu xù, dễ vỡ, dễ ra huyết thời gian ma sát.
- Nốt sùi có khả năng xuất hiện bên trong cô bé, mép âm đạo, bên cạnh lỗ đít, niệu đạo, một vài trường hợp ghi nhận liệu có nốt u nhú tại cổ dạ con.
- Bệnh nhân có khả năng cảm thấy ngứa hay liệu có dịch bài tiết lạ thường, nhưng mà thường thì các dấu hiệu này siêu nhẹ.

Những nhú sùi sinh ra quanh vùng cô bé tại nữ

## Triệu chứng phát hiện biểu hiện bệnh sùi mào gà công đoạn đầu tiên tại cánh mày râu

Những triệu chứng sùi mào gà giai mới đầu tại đấng mày râu cũng giống như nữ giới, mang quá trình xuất hiện của các nốt u sùi nhỏ ở trên niêm mạc. Những u nhú này có khả năng tạo thành trên kia "cậu nhỏ", bìu, lỗ sáo hay xung quanh hậu môn của đàn ông. Chúng thường ko đau nhưng có thể gây ra ngứa hay khó chịu ví như vũng mạnh lớn hơn.

Bên cạnh đó, các nhú sùi nằm tại khu đường niệu đạo hay da bao quy đầu có khả năng sẽ làm cho chèn ép đường ra của nước đái, khiến cho phái mạnh tiểu không dễ dàng, đấy bóng rât.

Nốt bệnh mào gà quá trình đầu ở nam giới hình thành ở trên dương vật

## Biểu hiện nhận biết kịp thời bệnh sùi mào gà tại những bộ phận khác

Mặc dù ít gặp tuy vậy nhiều lúc nốt bệnh sùi mào gà quá trình đầu tiên có thể sinh ra tại cả niêm mạc đường miệng, cổ họng cũng như phía trên môi giả dụ liệu có sờ sờ hữu khu vực mắc phải viêm vi rút. Sau khi qua quá trình ủ bệnh, bệnh lý đầu tiên có thể chỉ là các đốm đỏ hoặc xám phía trên môi và không gây ra cảm giác đau đơn phải phổ biến đối tượng thường bất chấp.

Tại môi: bệnh nhân thường xuyên cảm thấy ngứa, đau rât phía trên môi, đặc biệt là nổi những mụn nhỏ li ti, màu trắng hay hồng mờ, ko cảm giác đau, đôi khi những nốt nhọt liền kết với nhau thành cụm lớn. Ngoài ra, có khả năng có cả những vùng gập phải sưng, nhiễm trùng đỏ và có mùi không dễ chịu, dẫn đến phức tạp lúc bệnh nhân đối diện hay ăn dùng.

- Ở niêm mạc miệng: những nốt bệnh sùi mào gà có thể xuất hiện trong miệng, ở trong má, nướu và lưỡi. Chúng thường liệu có kích cỡ bé, màu thể hồng hoặc trắng, mềm cũng như có bề mặt xù xì. Bệnh nhân có thể cảm giác khó chịu khi ăn dùng, cảm thấy rât buốt trong miệng, hoặc tạo thành mùi hôi bởi nhiễm trùng. Những nốt u nhú tại lưỡi cũng như miệng thường không khó mắc phải lẫn tương với nhiệt mồm hay nhiễm trùng loét miệng.

- Tại họng: bệnh sùi mào gà ở họng thường chưa có dấu hiệu cụ thể trong công đoạn đầu, nhưng theo thời gian, bệnh nhân có thể bắt gặp phức tạp lúc nuốt, cảm giác vướng víu, hoặc liệu có các cơn viêm họng cải thiện mà không rõ lý do. Vi khuẩn HPV có khả năng khiến cho hình thành các nốt sùi ở amidan, cuống họng hay thanh quản. Trong một vài tình huống, những nốt sùi này có khả năng lớn mạnh dẫn đến nguy hại đến giọng để cập.

Hình ảnh nốt bệnh mào gà sinh ra trên lưỡi

## Các bí quyết xét nghiệm, phỏng đoán sùi mào gà

Những cách chẩn đoán bệnh mồng gà bao gồm:

Thăm khám lâm sàng: bác sĩ sẽ xem xét kỹ càng các biểu hiện bên ngoài kể ví dụ nốt sùi, mụn nhọt cóc tại các khu vực như cơ quan sinh sản, hậu môn, đường miệng,... ngoài ra, bác sĩ có khả năng khai thác lịch sử quan hệ tình dục, các triệu chứng khác thường và nguyên nhân khả năng mối liên quan nhằm cho cho vấn đề kết luận.

- Xét nghiệm Acid acetic: Đây được coi là 1 phương pháp phụ trợ để nhận biết những nốt sùi bé khó khăn phát hiện bằng mắt thường khi thực hiện khám lâm sàng. Chuyên gia xoa dung dịch axit acetic (dung dịch giấm) đến địa điểm nghi ngờ thì có bệnh sùi mào gà. Dưới vài ba phút, ví như có sự hiện diện của nốt sùi, chúng sẽ chuyển sang màu trắng cũng như vươn lên là điển hình hơn.
- Thăm khám HPV DNA: loại dịch hoặc mô từ các nốt u sùi hoặc từ cổ dạ con (ở phụ nữ) sẽ được thu thập và phân tích để tậu DNA của vi khuẩn HPV. Kiểm tra này cho xác định sự hiện diện của vi rút HPV, đặc trưng là những chủng HPV nguy cơ lớn sự liên quan đến ung thư.
- Kiểm tra Pap: bác sĩ sẽ sử dụng 1 chổi dùng chiếc đặc thù để sử dụng mẫu tế bào cổ dạ con của phái yếu cũng như xét nghiệm tế bào học. Thăm khám cho phát hiện sớm những tế bào lạ thường tại cổ dạ con, một triệu chứng mối quan hệ tới viêm HPV cũng như nguy cơ ung thư cổ dạ con.
- Sinh thiết mô: Trong các tình huống khó chẩn đoán hoặc khi nên mẫu trừ xác suất ung thư, y bác sĩ có thể chỉ định sinh thiết mô để thăm khám khía cạnh bằng bí quyết sử dụng 1 loại bé từ nốt u nhú hoặc khu vực da gặp phải nghi ngờ cũng như xin chào loại đến phòng tránh thí nghiệm để phân tích sau kính hiển vi.
- Kiểm tra tổn thương ở các khu vực không giống (như mô, hậu môn): Trong trường hợp bệnh nhân có quan hệ qua miệng hay lỗ đít, các xét nghiệm kiểm tra tại những chỗ này cũng rất quan trọng để nhận biết bệnh mào gà.

## Các bí quyết chữa bệnh mào gà

Bây giờ chưa có thuốc đặc chữa trị virus HPV, vì thế chưa thể điều trị khỏi vĩnh viễn sùi mào gà, người bệnh nhiễm HPV sẽ cần sơ lược sống suốt đời sở hữu vi khuẩn ở hiện tượng liệu có hay không triệu chứng triệu chứng bệnh lý. Mặc dù vậy nhân không được tự chữa trị bệnh lý ở nhà và giảm thiểu để lâu bởi bệnh lý sẽ tiến triển nặng nề cũng như khó khăn trị hơn.

Bởi thế chữa trị bệnh mồng gà giai đoạn đầu tiên chính là chữa và khiến cho thuyên giảm biểu hiện bệnh ví dụ loại bỏ những nốt u sùi, cải thiện thể trạng, tăng hệ miễn dịch để chống chọi sở hữu vi rút cũng như điều trị những đợt bội viêm vi rút. Một vài phương pháp để chiếc phá mụn cóc sinh dục bao gồm:

Đốt điện.

- Đông lạnh bằng nitơ lỏng.
- Trị bằng laser.
- Phác đồ phẫu thuật phá vớ dao điện khoảng (LEEP).
- Kháng sinh bôi không tính da.
- Phẫu thuật.

Người bệnh cũng buộc phải giữ gìn vệ sinh cá nhân như là thường xuyên rửa sạch sẽ cơ quan sinh sản hoặc khu vực liệu có nốt sùi, dùng đồ thoáng mát giảm thiểu bí bách, tạo điều kiện để vi khuẩn sinh sôi. Không được gãi ngứa ngứa để hạn chế khiến xuất máu nốt sùi. Làm theo theo phác đồ chữa của bác sĩ cùng với tái thăm khám đều đặn cũng là việc rất quan trọng.

Buộc phải lưu ý rằng bệnh lý có khả năng tái nhiễm và tức thì cả lúc mụn nhọt cóc từng được dòng bỏ, bạn vẫn có khả năng lan truyền HPV cho bệnh nhân khác.

Điều trị bệnh sùi mào gà với laser

## Những mẹo phòng ngừa lây nhiễm bệnh mồng gà

Hiện nay, có khả năng ngăn chặn một vài chủng HPV thường gặp bằng cách tiêm ngừa vắc xin HPV, vaccine có thể tiêm cho mọi lứa tuổi để ngăn ngừa bệnh ung thư cổ dạ con, ung thư "cậu bé", bệnh mồng gà,...

Bên cạnh đó, ví như bạn làm chuyện đó, hãy làm giảm lượng bạn tình và học cách làm chuyện đó được bảo vệ. Được bảo vệ đặc biệt thời điểm bạn chỉ liệu có một bạn tình cũng như người đấy chỉ quan hệ mang bạn. Bạn cũng cần dùng bao cao su từng lúc làm chuyện đó, Việc đó giúp giảm thiểu quá trình sờ thẳng sờ hữu vi khuẩn. Mặc dù vậy, phải chú ý rằng HPV vẫn có thể truyền nhiễm lên các cơ quan không giống của cơ thể mà "áo mưa" không bao phủ.

Cuối cùng, những bác sĩ khuyên rằng nên kiểm tra luôn quy các bệnh truyền nhiễm qua giao hợp để phát hiện sớm cũng như hãy báo cho bạn tình biết nếu bạn bị HPV hay mụn sinh dục để họ sớm đi thăm khám và chữa trị.

## Lúc nào buộc phải thấy bác sĩ?

### Các biểu hiện, dấu hiệu bất thường

Sinh ra các nốt sùi bé màu trắng hay xám ở bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.

- Cảm thấy ngứa, khó chịu hoặc đau nhức thời điểm làm chuyện ấy.
- Những nốt u nhú có thể trở thành cụm to, có kích thước như mào gà hay hoa hoa lơ.
- Lắm lúc có cảm giác đau đớn, đào thải dịch âm hộ lạ thường, ra huyết hay khó chịu lúc tiểu tiện.
- Tại một vài tình huống, những nốt u nhú có thể xuất hiện tại đường miệng trường hợp thì có làm chuyện ấy qua đường miệng.

Ví như gặp bất cứ dấu hiệu nào nói trên kia, bệnh nhân phải liền tìm kiếm sự giải thích và trị từ chuyên gia.